


HA50BDU *Bandeja Deslizante*

Acessório que permite acomodar equipamentos que não seguem o padrão de 19", cujas medidas estejam dentro das medidas internas do rack, possuindo trilhos telescópicos laterais que permitem a retirada ou manutenção dos equipamentos com maior facilidade.



NORMAS
IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó
● PRETO RAL 9011
● BEGE RAL 7032
ACABAMENTO *Outras cores sob consulta*

CARACTERÍSTICAS


- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 8 pontos de fixação (4 planos de montagem);
- Capacidade estática 45 kg.

APLICAÇÃO

- Linha Mini Rack;
- Linha Rack Piso.


Profundidade (P)

Externa (mm)
300
400
500
600
700
800
900
1000



HA50BU *Bandeja Fixa*

Acessório que permite acomodar equipamentos leves e de fácil instalação, que não seguem o padrão de 19", cujas medidas estejam dentro das medidas internas do rack.



NORMAS
IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó
● PRETO RAL 9011
● BEGE RAL 7032
ACABAMENTO *Outras cores sob consulta*

CARACTERÍSTICAS


- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 8 pontos de fixação (4 planos de montagem);
- Capacidade estática 45 kg.

APLICAÇÃO

- Linha Mini Rack;
- Linha Rack Piso.


Profundidade (P)

Externa (mm)
300
400
500
600
700
800
900
1000



HA50BMRT *Bandeja CPU/Monitor*

Acessório fixado nas colunas verticais dos Racks Torre para acomodar equipamentos, cujas medidas não seguem o padrão 19".



CARACTERÍSTICAS

- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 8 pontos de fixação (2 planos de montagem);
- Capacidade estática 45kg.

APLICAÇÃO

- Linha Rack Torre.



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D


Pintura Eletrostática a Pó



- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032


ACABAMENTO *Outras cores sob consulta*

www.hepso.com.br



HA50BFT *Bandeja Simples*

Utilizado para acomodação de pequenos equipamentos, podendo ser fixado a qualquer rack de linha de produtos Hepso. Fixação em apenas um par de plano 19".



CARACTERÍSTICAS

- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 4 pontos de fixação (2 planos de montagem);
- 2 pontos de apoio;
- Capacidade estática: 1U até 4 kg / 2U até 6 kg.

APLICAÇÃO

- Linha Mini Rack;
- Linha Rack Piso;
- Linha Rack Torre.



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032

ACABAMENTO *Outras cores sob consulta*

www.hepso.com.br




Profundidade (P)

mm
210
300
400

Altura (A)

U	mm
1	55
2	98



HA50BOR Bandeja *Rack Outdoor*

Utilizado para acomodação de pequenos equipamentos, projetado para fixação em Rack Outdoor. Por possuir 4 pontos de apoio, suporta mais carga estática que a bandeja simples.



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura soldada;
- Fixado entre planos de montagem padrão 19";
- 4 pontos de fixação (2 planos de montagem);
- 4 pontos de apoio;
- Capacidade estática 15kg.

APLICAÇÃO

- Rack Outdoor.

Profundidade (P)


mm

100

200

300

400



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



ACABAMENTO


● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta

HA50PLA0D00X Placa de Montagem

Utilizado em Rack Outdoor, possibilitando a fixação de equipamentos, organizando e evitando incidentes em caso de fios e cabos energizados eletricamente. Além de evitar furações na estrutura do Rack Outdoor, que pode influenciar na proteção dos equipamentos instalados no seu interior.



CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em chapa de aço;
- Montagem por encaixe nos planos traseiros.

APLICAÇÃO

- Rack Outdoor.

Altura (H)

U mm


6 276

8 365

10 454

12 542

16 720



NORMAS

IEC 297
DIN41494
EIA-310-D

Pintura Eletrostática a Pó



ACABAMENTO

● PRETO RAL 9011

● BEGE RAL 7032

Outras cores sob consulta